



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 03 " мая 2024 г., 10 час. 00 мин.

МАДОУ ЦРР д/с № 105, г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 80а

(место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 105 (МАДОУ ЦРР д/с № 105), ОГРН 1023901003280, ИНН 3906088063, дата регистрации 30.04.1999, адрес места нахождения: г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 80а, чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 80а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «23» апреля 2024 по «03» мая 2024

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 23.10.2023 № 39-00-07/21-319-2023 с «23» апреля 2024 с 14ч00мин. по «03» мая 2024 до 10ч00мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: -

с « » г. по « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»: Пшеничная Марина Дмитриевна, химик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»; техник ОИ и ИФФ Наумова Татьяна Ивановна, помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора Чудакова Надежда Леонидовна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Уникальные номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РА.RU.710068 и № РА.RU.510362, выданные Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 105 Лобач Марина Сергеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

оказана консультация (разъяснение) требований: пункт 1.4.; пункт 1.5.; пункт 1.6.; пункт 1.7.; пункт 1.8.; пункт 1.9.; пункт 1.10.; пункт 1.12.; подпункты 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. пункта 2.2.; подпункты 2.3.1., 2.3.2. пункта 2.3.; подпункты 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13. пункта 2.4.; подпункты 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. пункта 2.5.; подпункты пункт 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6 пункта 2.6.; подпункты 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5. пункта 2.7.; подпункты 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10. пункта 2.8.; подпункты 2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4., 2.9.5., 2.9.7. пункта 2.9.; подпункт 2.10.3. пункта 2.10.; подпункты 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.8., 2.11.9. пункта 2.11.; подпункты 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10 пункта 3.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр 23.04.2024 с 09ч20мин до 12ч00мин,
- 2) отбор проб (образцов) 23.04.2024 с 10ч25мин до 12ч00мин,
- 3) истребование документов 23.04.2024 с 09ч20мин до 12ч00мин,
- 4) экспертиза с 23.04.2024 с 14ч00мин. по 03.05.2024 до 10ч00мин

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о приеме на работу № ПК-КпО-674 от 07.07.2021, приказ о продлении полномочий № ПК-КпО-582, трудовой договор от 06.07.2021 № 3);
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии, результатов медицинских обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации; сведений о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- личные медицинские книжки работников (копии);
- договор поставки бутилированной (расфасованной в емкости 18,9л) питьевой воды «Янтарный Айсберг» с ООО «Караван» от 01.04.2024 № КР-11 020; документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой бутилированной воды;
- договоры и акты выполненных работ за 2023 год и текущий период 2024 года на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, акарицидной обработки с АНО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ» от 01.01.2024 № 12, дополнительное соглашение к договору от 30.04.2024, с ООО «БАЛТДЕЗУС» от 01.04.2024 № 1 377; вывоз ТКО с ГП КО «ЕССО» № 220100096 от 29.12.2024;
- режим дня и сетка занятий;
- «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции», «Журнал бракеража готовой

пищевой продукции», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Гигиенический журнал»;
- основное 2-х недельное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество поступающего сырья и пищевых продуктов;
- наименование используемых дезинфекционных средств («Телесфор Форте» - 20л), инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Списочный состав детей: 246 ч-к, присутствовало на 23.04.2024 – 155ч-к. В наличии 12 групповых ячеек, функционирует 10, закрыты в виду отсутствия необходимости - 2. Карантина по инфекционным заболеваниям в учреждении нет.

Собственная территория ограждена, благоустроена, подъездные пути, дорожки замощены, для каждой группы имеется индивидуальная игровая площадка с тенью навесом, песочницей с крышкой, необходимым игровым оборудованием.

На территории оборудована контейнерная площадка с трехсторонним ограждением и бетонным покрытием, установлен 1 контейнер с крышкой для накопления ТКО.

Системы водоснабжения и водоотведения, отопления, горячего водоснабжения в здании - централизованные, в исправном состоянии.

Освещение в основных помещениях пребывания детей естественное и искусственное, искусственное освещение выполнено светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами, лампы в исправном состоянии.

Вентиляция в помещениях естественная, принудительная механическая вытяжная – на пищеблоке.

Внутренняя отделка помещений выполнена материалами в соответствии с гигиеническими требованиями.

Помещения оснащены согласно назначению.

В раздевальных установлены скамейки, индивидуальные шкафы для детской одежды по списочному составу детей.

В буфетных – кухонная мебель для посуды, моечные раковины (по 2).

Для организации дневного сна детей в спальнях установлены стационарные детские кровати, частично раздвижные 3-х ярусные кровати типа «Каскад».

Детская мебель – столы, стулья промаркированы, регулируемые по высоте, в исправном состоянии.

Детское постельное белье, полотенца, чистые, промаркированы, в наличии по 3 комплекта на ребенка, наматрасников – по 2.

Санитарно-техническое оборудование в туалетных комнатах в исправном состоянии, средства гигиены в наличии имеются.

Уборочный инвентарь промаркирован, для туалетов – отдельный, нарушений по использованию и хранению не выявлено.

Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами персонал обеспечен. Санитарное содержание помещений удовлетворительное.

Режимы температурный, проветривания соблюдаются.

Для обеззараживания воздуха в помещениях используются бактерицидные облучатели рециркуляционного типа.

Питьевой режим в группах организован с использованием питьевой бутылированной воды «Янтарный Айсберг» (18,9л) с разливочной установкой – помпой, в группах в наличии имеются инструкции по обработке помп.

Для детей предусмотрено 5-ти разовое питание на основании утвержденного основного меню, меню разнообразное, составлено для 2-х возрастных групп. Запрещенных блюд в меню не выявлено. Фактический рацион питания соответствует утвержденному меню. Приготовление горячих блюд осуществляется с использованием технологических карт.

На пищеблоке технологическое и холодильное оборудование - в рабочем состоянии, вся необходимая документация ведется регулярно. Выборочно проверены товарно-транспортные накладные и документы, подтверждающие качество и безопасность получаемой продукции. Продукции без сопроводительных документов и маркировки, с нарушением сроков реализации и условий хранения не выявлено.

В составе помещений прачечной: постирочное и гладильное отделения, входы – отдельные, для сушки белья между отделениями оборудована сушильная. Прачечная оснащена необходимым технологическим оборудованием, оборудование в исправном состоянии.

Количество работающих сотрудников: 39 ч-к, выборочно проверены медицинские книжки, нарушений не выявлено.

В ходе профилактического визита проведен отбор проб (образцов) водопроводной воды, продовольственного сырья, готовой продукции, дезинфицирующих средств, товаров детского ассортимента, воздуха помещений, смывов на БГКП, смывов на паразитологические исследования, измерений параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, детской мебели и экспертизы состояния рассаживания.

По результатам испытаний отобранные пробы водопроводной воды, продовольственного сырья, готовой продукции, дезинфицирующих средств, товаров детского ассортимента, воздуха помещений, смывов на БГКП, смывов на паразитологические исследования, измерения параметров микроклимата, детской мебели и экспертизы состояния рассаживания соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

1. согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № № М.797.511.К.П.14 от 23.04.2024 по протоколу измерений № 14546 от 23.04.2024 уровни искусственной освещенности в игровых групп средней № 2 «Крепыши» и старшей № 3 «Любознайки» занижены на 11-111лк, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 10 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части: «Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс».

По выявленным нарушениям МАДОУ ЦРР д/с № 105 выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 983 от 03.05.2024.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) заключение эксперта № М.797.511.К.П.14 от 23.04.2024 по протоколу измерений уровней искусственной освещенности № 14546 от 23.04.2024;
- 2) протокол измерений физических факторов (микроклимат) №14545 от 23.04.2024;
- 3) заключение эксперта № М.200.511.К.П.08 от 24.04.2024 по оценке параметров детской мебели и условий рассаживания детей;
- 4) протокол испытаний воздуха закрытых помещений № 39-00/14673-01-24 от 24.04.2024;
- 5) протокол испытаний (смывы БГКП) № 39-00/14646-01-24 от 24.04.2024;
- 6) протокол испытаний (смывы я/г) № 39-00/14647-01-24 от 24.04.2024;
- 7) заключение эксперта № М.218.511.К.П.08 от 26.04.2024 по протоколам испытаний дезинфицирующих средств № 39-00/14639-01-24 от 25.04.2024; № 39-00/14641-01-24 от 25.04.2024;
- 8) протокол испытаний воды питьевой из разводящей сети (пищеблок) № 39-00/14845-24 от 25.04.2024;
- 9) протокол испытаний товаров детского ассортимента (набор кистей) № 39-00/14816-24 от 27.04.2024;

- 10) протокол испытаний готовой продукции (шницель рыбный натуральный) на физико-химические показатели № 39-00/14817-24 от 27.04.2024;
- 11) протокол испытаний готовой продукции (шпоре картофельное) на физико-химические показатели № 39-00/14818-24 от 27.04.2024;
- 12) протокол испытаний готовой продукции (щи из свежей капусты с зеленым горошком) на физико-химические показатели № 39-00/14819-24 от 27.04.2024;
- 13) протокол испытаний готовой продукции (шпоре картофельное) на микробиологические показатели № 39-00/14820-24 от 27.04.2024;
- 14) протокол испытаний готовой продукции (компот из сухофруктов) на физико-химические показатели № 39-00/14821-24 от 27.04.2024;
- 15) протокол испытаний готовой продукции (шницель рыбный натуральный) на микробиологические показатели № 39-00/14827-24 от 27.04.2024;
- 16) протокол испытаний готовой продукции (масло подсолнечное) на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011) № 39-00/14841-24 от 02.05.2024;
- 17) предписание об устранении выявленных нарушений № 983 от 03.05.2024.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда ОСН Северин С. П.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

03.05.24


(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 983 МАДОУ ЦРР д/с № 105 « 03 » мая 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой
Петровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 105 (МАДОУ ЦРР д/с №
105), ОГРН 1023901003280, ИНН 3906088063, дата регистрации 30.04.1999, адрес
места нахождения: г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 80а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № № М.797.511.К.П.14 от 23.04.2024 по протоколу измерений № 14546 от 23.04.2024 уровни искусственной освещенности в игровых группах средней № 2 «Крепыши» и старшей № 3 «Любознайки» занижены на 11-111лк, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 10 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части: «Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения законодательства:

1. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 10 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части обеспечения выполнения требований к уровням искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в игровых групп средней № 2 «Крепыши» и старшей № 3 «Любознайки» не менее 400 люкс (с инструментальным подтверждением).

в срок: до 05.05.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 105 (МАДОУ ЦРР д/с № 105), ОГРН 1023901003280, ИНН 3906088063, дата регистрации 30.04.1999, адрес места нахождения: г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 80а.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по адресу: г. Калининград ул. Подполковника Иванникова, дом, 5, тел./факс 53-69-42, 57-24-81, e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru, уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 13.05.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист И.р. АСН
(должность лица, составившего предписание)

С
(подпись)

С.Д. Северин
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» 05 2024 г.

(подпись)

М.С. Лобан
(инициалы и фамилия)